



27E3QAF

27 tuuman FHD IPS-näyttö olennaisilla ominaisuuksilla pitkiä työtunteja varten. Teknologiat, kuten Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light, ja täydet ergonomiset ominaisuudet, tukevat sinua työskennellessäsi ja opiskellessasi.

AOC 27E3QAF tarjoaa kaikki työssä tai opiskelussa tarvitsemäsi elementit. Tässä mallissa yhdistyvät suuri 27-tuumainen IPS-paneeli, jossa on laaja katselukulma ja FHD-tarkkuus, silmiä säästävät ominaisuudet, kuten matala sinisyys ja välkkymätön tila, sekä sisäänrakennetut kaiuttimet, joiden avulla voit nauttia laadukkaasta äänentoistosta helposti. Siistiä työpistettä varten tässä mallissa on myös kaapelinhallinta. Maksimaalisen työskentelymukavuuden varmistamiseksi 27E3QAF on täysin ergonominen. Tuottavuuttasi täydentävät mukautuva synkronointi ja 75 Hz:n virkistystaajuus, jotka takaavat sujuvan ja repimättömän toiston, työskentelipä sitten asiakirjojen parissa tai katselit sisältöä.

YLEINEN

Mallin nimi	27E3QAF
Merkki	AOC
Kanava	B2B, B2C, Gaming
Tuotetyyppi	Monitori
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	E3
Luokitus	Mainstream
Lanseerauspäivä (ETA)	2023-08-23T14:00:00

MUUT TIEDOT

EAN	4038986181235
OSD-kielet	Englanti, Puola, Saksa, Portugali, Espanja, Ranska, Suomi, Korea, Japani, Kiina (yksinkertaistettu), Kiina (perinteinen), Ruotsi, Hollanti, Italia, Venäjä, Tšekki
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
Operation System	Windows 8.1/10/11, MacOS
OSD type	Normal
Plug & Play Compatibility	Yes, DDC/CI

NÄYTÖN TIEDOT

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68.6
Suora/kaareva	Ohut
Kaarevuussäde	Flat
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Pikseliväli	0.3114
Pikseliä tuumaa kohden	82
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m ²
Color Gamut	NTSC 85.3% & sRGB 99.9%
Panel Haze Value	25%
Picture enhancement (Smartimage)	Kyllä
Pixel defect policy	ISO 9241-307 Class 1
Support 1:1 function	Ei
Panel PPI	82
Paikalliset himmennysalueet	Global Dimming

VIDEOTOIMINNOT

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
NVIDIA Reflex Analyzer	Ei
G-Sync-yhteensopiva	Ei
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	48-75Hz Hz
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	30k-85kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR Mode
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No

KAAPPITIEDOT

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Light FX (RGB)	Ei
LED-logon projektori	Ei
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimet	Kyllä
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	Ei
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100
Quick release function	Kyllä
Sound enhancement	No
Stand screw spec	Thumb screw
VESA Mount screw Spec	M4 x 10
VESA Mount Support	Yes

ERGONOMINEN TIETO

Kallistuva	3.5° ±1.5° ~ 33° ±2°
Korkeussäätö (mm)	150mm
Kääntyvä	175°±5
Säädettävä	91° ±1° ~ 91° ±1°
VESA-telineen yhteensopivuus	VESA-P2

YHTEYKSIEN TIEDOT

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB Display Link	Ei
HDMI (MHL)	Ei
USB-keskitin	Ei
USB-keskittimen nopeus	No
Pikalatauksen USB-portti	Ei
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
Äänitulo	Kyllä
DP HDCP version	HDCP 1.4
USB Hub up stream	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x
RJ45	No

KESTÄVYYS

TCO-sertifioitu	9
EPEAT	Hopea
ECMA Eco -vakuutus	Kyllä
Tuotteen hiilijalanjälki (PCF)	Kyllä
WEEE	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
HF	Kyllä
Kulutuksen jälkeinen kierrätysmuovi	85%
EPA (latest version)	Kyllä
CEC	Kyllä
Carton material print	Water Print (Brown Carton)

VIRRANKULUTUS

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus päällä (Energy Star - testimenetelmä) watteina	16.3
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	18
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0.5
Virrankulutus pois päältä watteina	0.3
Power LED indicator (Operation)	White/Blue
Power LED indicator (Standby)	Orange
Power Switch	Ei

SÄÄNTELYVAATIMUSTEN NOUDATTAMINEN

CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	614.7x396.2~544.5x201.3
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	614.7x369.6x50.8
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	820 x 481 x 162
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	8.71
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5.38
Tuote ilman jalustaa (kg)	3.56

MITÄ PAKETISSA ON

HDMI-kaapeli	1x
Näyttöliitännän kaapeli	1x
Virtajohto	Kyllä

MAKSIMIRESOLUUTIO LIITTIMELLÄ

Default resolution by input	VGA : 1920x1080@60Hz / DP 1.2 : 1920x1080@75Hz / HDMI 1.4: 1920x1080@75Hz
Max resolution by input	VGA : 1920x1080@60Hz / DP 1.2 : 1920x1080@75Hz / HDMI 1.4: 1920x1080@75Hz

AKUSTIIKKA

Noise canceling	Ei
-----------------	----