

## Tuotetiedot - HP ENVY 6030 All-in-One

|                         |  |  |
|-------------------------|--|--|
| Valmistajan tuotekoodi: | 5SE18B#BHC   | <br><br> |
| Valmistaja:             | HP INC.  |  |
| ALV:                    | 24 %   |  |
| EAN:                    | 0194721021984  |  |
| Valmistajan takuu:      | 12 kuukauden vienti takuu  |  |
| Tuotekategoria:         | Tulostimet, Skannerit & Kopiointi - Tulostimet - Mustesuihku monitoimitulostimet |  |

### Kuvaus

HP ENVY 6030 All-in-One

### Myyntiargumentit

- Helppo ottaa käyttöön  
HP Smart -sovellusta käyttämällä pääset nopeasti alkuun helpolla asennuksella, joka opastaa jokaisessa vaiheessa.
- Oma luotettava yhteys  
Vähennä käyttökatkoja itseään korjaavalla Wi-Fi -yhteydellä, joka pitää sinut yhteydessä.
- Älypuhelimesta tulostamisesta tuli juuri helpompaa  
Tulosta päivittäiset asiakirjat ja valokuvat helposti älypuhelimesta HP Smart -sovelluksen avulla.
- Uskomatonta skannauslaatua nyt älypuhelimella  
HP Smart -sovelluksella saat laadukkaita skannauksia jaettavaksi ja voit kopioida helposti puhelimesta käsin.
- Kaikki tarvittava ulottuvillasi  
Monipuolista suorituskykyä, kun tulostat, skannaat ja kopioit.
- Säästät jopa 70 % musteen hinnasta  
Säästä musteessa ja saa sitä automaattisesti juuri oikea-aikaisesti.

### Tekniset tiedot

| Yleistä                           |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| Laitteen tyyppi                   | Monitoimitulostin  |
| Tulostustekniikka                 | Mustesuihku - väri |
| Käyttömäärä / kk (enintään)       | 1000 sivua         |
| Suositteltu kuukausittainen määrä | 50 - 100 sivua     |
| Liitettävyyden kapasiteetti       | Kyllä              |
| Liitäntä                          | USB 2.0, Wi-Fi(ac) |

|  |   |
|--|---|
| AirPrint käytössä                          | Kyllä   |
| Toimistokoneiden ominaisuudet              | Skannaa sähköpostiin, automaattinen paperintunnistin, print from mobile devices, scan to PDF                            |
| Lokalisointi                               | Läntinen Eurooppa, Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Pohjoismaat, Baltian maat   |
| <b>Kopiointi</b>                           |   |
| Kopioinnin maksiminopeus                   | Jopa 8 sivua/min (mono) / asti 4 sivua/min (väri)   |
| Kopioinnin maksimiresoluutio               | Jopa 300 x 300 pistettä/tuumaa (mono) / asti 300 x 300 pistettä/tuumaa (väri)   |
| Asiakirjan maksimisuurenos                 | 200%  |
| Asiakirjan maksimipienennys                | 25%   |
| Kopioiden maksimimäärä                     | 9   |
| <b>Tulostus</b>                            |   |
| Mustesuihku teknologia                     | HP Thermal Inkjet   |
| Suuttimen konfigurointi                    | 328 suutinta (musta), 588 suutinta (värillinen)   |
| Tulostuksen maksimiresoluutio              | Jopa 1200 x 1200 pistettä/tuumaa (mono) / asti 4800 x 1200 pistettä/tuumaa (väri)                                       |
| Tulostuksen maksiminopeus                  | Jopa 10 sivua/min (mono) / asti 7 sivua/min (väri)  |
| Mustekasetin konfigurointi                 | 1 pigmentti musta patruuna, 1 väripatruuna (syaani, magenta, keltainen)   |
| Mustepaletti (värit)                       | Syaani, magenta, keltainen, pigmentoitu musta   |
| Väri                                       | 4-musteinen   |
| Tulostuksen ohjaimet / emuloinnit          | PCL 3 GUI   |
| Automaattinen kaksipuolinen tulostus       | Kyllä   |
| Ensimmäinen tulostus B/W                   | 18 sek  |
| Ensimmäinen tulostus väri                  | 21 sek  |
| Värinhallinta ominaisuudet                 | ColorLok Technology   |
| <b>Skannaus</b>                            |   |
| Skannauselementti                          | CIS   |
| Optinen resoluutio                         | 1200 x 1200 pistettä/tuumaa   |
| Harmaatason syvyys                         | 8-bit   |
| Värisyvyys                                 | 24-bit  |
| <b>Asiakirjojen &amp; median käsittely</b> |   |
| Alkuperäinen maksimikoko                   | 216 x 297 mm  |
| Tuetut alkuperäiset koot                   | 216 x 297 mm  |
| Alkuperäinen tyyppi                        | Arkki   |
| Vähimmäismediakoko                         | 76.2 x 127 mm   |
| Enimmäismediakoko                          | A4/Letter   |
| Vähimmäismediapaino                        | 60 g/m <sup>2</sup>   |
| Enimmäismediapaino                         | 300 g/m <sup>2</sup>  |
| Median vähimmäispaino (paunaa)             | 16 lbs  |
| Median enimmäispaino (paunaa)              | 80 lbs  |
| Tuetut mediatyypit                         | Kirjekuoret, tavallinen paperi, kortit, kierrätetty paperi, valokuvapaperi, kevyt paperi, kiiltävä paperi, matta paperi |

|   |  |
|---|--|
| Tuetut mediakoot                                | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 101.6 x 152.4 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm  |
| Tuetut kirjekuorikoot                           | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm)  |
| Reunattomat valokuvakoot                        | 216 x 297 mm   |
| Standardikapasiteetti                           | 100 arkkia   |
| Tulostusalustan kapasiteetti                    | 25 arkkia  |
| Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat | Sisääntuloalusta - 100 arkkia koko: 76.2 x 127 mm - Letter A (216 x 279 mm)/A4 (210 x 297 mm) paino: 60 g/m <sup>2</sup> - 300 g/m <sup>2</sup> ; paino (paunaa): 16 lbs - 80 lbs Luovutustaso - 25 arkkia   |
| Nopeustiedot                                    | Tulostus: jopa 20 sivua/minuutissa (A4) - M/V vedos Tulostus: jopa 17 sivua/minuutissa (A4) - väri - vedos Tulostus: jopa 10 sivua/minuutissa (A4) - B/W (ISO) Tulostus: jopa 7 sivua/minuutissa (A4) - väri (ISO) Kopiointi: jopa 8 sivua/minuutissa - B/W (ISO) Kopiointi: jopa 4 sivua/minuutissa (A4) - väri (ISO)   |
| Yhteydet  |  |
| Liitännät                                       | 1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B   |
| Käyttöjärjestelmätuki                           | MS Windows 7 (32/64 bits), Windows 10 (32/64-bits), macOS 10.12, macOS 10.13, macOS 10.14, macOS 10.15   |
| Mukana tulevat ohjelmistot                      | HP Smart App   |
| Virransyöttö                                    |  |
| Vaadittava jännite                              | AC 120/230 V (50/60Hz)   |
| Tehonkulutus valmiustilassa                     | 4 watt   |
| Tehonkulutus virransäästötilassa                | 1.7 watt   |
| Muuta   |  |
| Yhteensopivuusstandardit                        | FCC luokka B -hyväksyntä, FCC CFR47 Part 15, EN 62479:2010, EN 61000-3-3:2013, CISPR 24:2010, IEC 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EN 62311:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, EN 55032:2015, ICES-003 issue 6, EN 301 489-17 V3.1.1 (2017), CISPR 35, VCCI-CISPR 32:2016, CISPR 32:2015 Class B, EN 301 489-1 V2.1.1:2017, EN 55035:2017, EN 62368-1:2014+A11:2017, IEC 61000-3-2:2014, IEC 62368-1:2014, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
| Ympäristöstandardit                             |  |
| ENERGY STAR -sertifioitu                        | Kyllä  |
| Valmistajan takuu                               |  |
| Huolto ja tuki                                  | Rajoitettu takuu - 1 vuosi   |
| Mitat & paino                                   |  |
| Leveys  | 43.25 cm   |
| Syvyys  | 36.11 cm   |
| Korkeus   | 13.21 cm   |
| Paino   | 5.22 kg  |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa                |  |
| Lähetysleveys                                   | 47.4 cm  |
| Lähetysyvyys                                    | 40.8 cm  |
| Lähetyskorkeus                                  | 17.2 cm  |

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Lähetyspaino             | 6.35 kg                    |
| Ympäristötiedot          |                            |
| Melutaso                 | 56 dBA (käytettäessä)      |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 5 °C                       |
| Enimmäiskäyttölämpötila  | 40 °C                      |
| Toimintakosteus          | 20 - 80 % (ei tiivistetty) |

[Tuotetiedot tarjoaa CNET ja ALSO.](#)

[Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)

[Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)