


Tuotetiedot - LENOVO TS P350 i7-11700K 32GB/512 TS

| | | |
|---|--|---|
| Valmistajan tuotekoodi: | 30E3004YMT |  |
| Valmistaja: | LENOVO | |
| ALV: | 24 % | |
| EAN: | 0196118228280 | |
| Valmistajan takuu: | 36 kuukauden takuu paikan päällä | |
| Tuotekategoria: | Tietokoneet, Tabletit & Puhelimet - Pöytätietokoneet - Tehotyöasemat | |
|  | | |

Kuvaus

LENOVO ThinkStation P350 Intel Core i7-11700K 2x16GB DDR4 512GB SSD M.2 NVIDIA T1000 4GB 3YW OS W10P TopSeller

Myyntiargumentit

- Vankka kokoonpano
Huippunopea ja suorituskykyinen laite on ihanteellinen ratkaisu sisällöntuotantoon. 11. sukupolven Intel Core -suorittimella varustettu järjestelmä tukee jopa kuutta erillistä näyttöä, joilla voit maksimoida työalueesi. Lisäksi työkaluttoman päivitysmahdollisuuden ansiosta kokoonpanoa voidaan helposti parantaa työkuormien muuttuessa.
- Pieni mutta pippurinen
tyylikäs ThinkStation P350 -työasema on rakennettu vankaksi ja kestäväksi. Laite on läpäissyt yli 200 laatutarkastusta ja 18 sotilastason STD-810G-testiä, joilla varmistetaan, että se toimii vaikeissakin olosuhteissa ja voit käyttää sitä missä tahansa.
- Integroitu tietoturva
ThinkStation P350 Tiny -työasema on varustettu ThinkShield-tietoturvaratkaisuilla - laitteisto- ja ohjelmistopakettilla, joka suojaa sekä laitettasi että tietojasi. TPM 2.0 -siru salaa salasanasi, kun taas BIOS-pohjainen älykäs USB-suojaus estää luvattomia käyttäjiä tekemästä liitännöitä ja käyttämästä tiedostojasi. Tietokoneessa on myös Kensington-lukkopaikka, jolla tietokone voidaan kiinnittää fyysisesti.

Tekniset tiedot

| Yleistä | |
|-------------------|--|
| Arkkitehtuuri | Intel vPro Platform |
| Tyyppi | Työasema |
| Pakettipalvelut | 1 vuoden Lenovo Premier -tuki |
| Koko tai muoto | Torni |
| Embedded Security | Discrete Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |

| | |
|---------------------------------|---|
| Lokalisointi | Alue: Pohjoismaat |
| Suoritin / Chipset | |
| CPU | Intel Core i7 (11.sukupolvi) 11700K / 3.6 GHz |
| Max. turbonopeus | 5 GHz |
| Ydinten määrä | 8-ydin |
| CPU:n määrä | 1 |
| CPU:n enimmäismäärä | 1 |
| Piirisarjatyyppe | Intel W580 |
| Välimuisti | |
| Asennettu koko | 16 Mt |
| Suorittimen välimuisti | 16 Mt |
| Käyttömuisti (RAM) | |
| Asennettu koko | 32 Gt / 128 Gt (enintään) |
| Tekniikka | DDR4 SDRAM - non-ECC |
| Tehollinen muistinopeus | 3200 MHz |
| Ilmoitettu muistinopeus | 3200 MHz |
| Koko tai muoto | DIMM 288 nastaa |
| Paikat | 4 (Kokonais) / 2 (tyhjä) |
| Ominaisuudet | Puskuroimaton, kahden kanavan muistiarkkitehtuuri |
| Kokoonpanon ominaisuudet | 2 x 16 GB |
| Kovalevy | |
| Tyyppi | SSD - M.2 2280 |
| Muistin koko | 1 x 512 GB |
| Liitäntätyyppi | PCI Express 4.0 |
| Ominaisuudet | TCG Opal Encryption, NVM Express (NVMe) |
| Tallennusohjain | |
| Tyyppi | 1 x SATA |
| Ohjaimen liitäntätyyppi | SATA 6Gb/s |
| RAID-taso | RAID 0, RAID 1 |
| Tallennusohjain (toinen) | |
| Tyyppi | 1 x NVMe |
| Ohjaimen liitäntätyyppi | PCI Express |
| RAID-taso | RAID 0, RAID 1 |
| Optinen asema | |
| Tyyppi | Ei optista asemaa |
| Kortinlukija | |
| Tyyppi | Kortinlukija |
| Tuetut Flash-muistikortit | SD-muistikortti |
| Näyttö | |
| Näytön tyyppi | Ei ole. |
| Näytönohjain | |
| Näytönohjain | NVIDIA T1000 |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Näyttömuisti | 4 Gt GDDR6 SDRAM |
| Video-ominaisuudet | DisplayPort |
| Äänilähtö | |
| Yhteensopivuusstandardit | High Definition Audio |
| Syötelaite | |
| Tyyppi | Hiiri, näppäimistö |
| Näppäimistö | |
| Näppäimistön nimi | Lenovo Traditional Keyboard |
| Liitäntä | USB |
| Lokalisointi & asettelu | Pohjoismaat |
| Hiiri | |
| Hiiren nimi | Lenovo Calliope Mouse |
| Liitäntä | USB |
| Verkkoyhteydet | |
| Ethernet-ohjain | Intel I219-LM |
| Tiedonsiirtoprotokolla | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Ominaisuudet | Wake on LAN (WoL), Intel Active Management Technology (AMT) 14 |
| Yhteensopivuusstandardit | DASH |
| Laajennus / Kytkeytyvyys | |
| Paikkaa | 1 (yhteensä)/ 1 (vapaa) x sisäinen 3.5" |
| Paikat | 1 (yhteensä)/ 1 (vapaa) x PCIe 4.0 x16 1 (yhteensä)/ 1 (vapaa) x PCIe 4.0 x16 (x4 tila) 1 (yhteensä)/ 1 (vapaa) x PCIe 3.0 x1 2 (yhteensä)/ 1 (vapaa) x M.2 Card |
| Liitännät | 2 x USB 3.2 Gen 1 (2 edessä) 2 x USB 3.2 Gen 2 (2 edessä) 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 edessä) 1 x kuulokkeet/mikrofoni (1 edessä) 1 x mikrofoni (1 edessä) 4 x USB 3.2 Gen 1 (yksi niistä tukee SmartPower On:ia) 1 x sarja 1 x LAN (Gigabit Ethernet) 1 x äänilinjalähtö 2 x DisplayPort 4 x Mini DisplayPort |
| Muuta | |
| Varkaus/tunkeilusuoja | Turvalukkopaikka (kaapelilukko myydään erikseen), riippulukon silmukka, cable lock, chassis intrusion switch, rungon E-lock-lukitus |
| Turvapaikkatyyppi | Kensington-turvalukkopaikka |
| Yhteensopivuusstandardit | RoHS |
| Valmistajan myyntiohjelma | TopSeller |
| Virransyöttö | |
| Laitteen tyyppi | Virtalähde |
| Vaadittava jännite | Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz) |
| Tuotettu teho | 750 watt |
| 80 PLUS -sertifiointi | 80 PLUS Platinum |
| Tehokkuus | 92% |
| Käyttöjärjestelmä / Ohjelmisto | |
| Käyttöjärjestelmä | Windows 10 Pro 64-bit Edition tanska / englanti / suomi / norja / ruotsi |
| Ympäristöstandardit | |
| TCO-sertifioitu | TCO Certified Desktops 8 |

| | |
|--------------------------|---|
| ENERGY STAR -sertifioitu | Kyllä |
| ENERGY STAR -versio | 8.0 |
| Valmistajan takuu | |
| Huolto ja tuki | Perustakuu - 3 vuotta - on-site Extended warranty - 1 vuosi - on-site |
| Mitat & paino | |
| Leveys | 17 cm |
| Syvyys | 31.54 cm |
| Korkeus | 37.6 cm |
| Paino | 9.4 kg |
| Ympäristötiedot | |
| Vähimmäiskäyttölämpötila | 10 °C |
| Enimmäiskäyttölämpötila | 35 °C |
| Toimintakosteus | 20 - 80% |

[Tuotetiedot tarjoaa CNET ja ALSO.](#)

[Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)

[Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)