


Tuotetiedot - HP 255 G8 Ryzen 3 5300U 15.6i 8GB/256

Valmistajan tuotekoodi:	59T12EA#UUW	 
Valmistaja:	HP INC.	
ALV:	24 %	
EAN:	0196548027248	
Valmistajan takuu:	12 Months Pick-Up and Return	
Tuotekategoria:	Tietokoneet, Tabletit & Puhelimet - Kannettavat - Yrityskannettavat	

Kuvaus

HP 255 G8 AMD Ryzen 3 5300U 15.6inch FHD AG UWVA 8GB 256GB SSD HD Webcam NO WWAN W11P W1/1/0

Ominaisuudet

- Kätevä ja kevyt
HP 255 -kannettava sopii hyvin liikkuvaan työhön ohuen ja kevyen rakenteensa ansiosta. Kaunis, kapeareunainen näyttö suurella näytön suhteella runkoon antaa runsaasti tilaa työskentelyyn tai sisällön suoratoistoon.
- Tehoa liiketoimintaan
Tee projektit valmiiksi tehokkaalla AMD-prosessorilla ja nopeilla muisti- ja tallennusasemavaihtoehdoilla.
- Täydelliset liitännät
Tämä kannettava on valmis yhdistettäväksi kaikkiin lisälaitteisiisi, ja se on suunniteltu yritystarpeisiin USB Type-C -dataliitännällä, RJ-45-liitännällä ja HDMI-liitännällä.
- Suojaa tärkeät tiedot
Sisäinen TPM (Trusted Platform Module) -turvasiru suojaa tietosi, sähköpostisi ja käyttäjän tunnistetietosi laitteistopohjaisella salausavaimella.

Tekniset tiedot

Yleistä	
Tuotteen tyyppi	Kannettava tietokone
Käyttöjärjestelmä	Windows 11 Pro - tanska / englanti / suomi / norja / ruotsi
Suoritin / Chipset	
CPU	AMD Ryzen 3 5300U / 2.6 GHz
Max. turbonopeus	3.8 GHz
Ydinten määrä	Quad-Core
Välimuisti	L3 - 4 Mt

Muisti	
RAM	8 Gt (1 x 8 GB)
Tuettu enimmäismuisti (RAM)	16 Gt
Tekniikka	DDR4 SDRAM - non-ECC
Nopeus	3200 MHz
Nimellisa nopeus	3200 MHz
Koko tai muoto	SO-DIMM 260-pin
Paikkojen määrä	2
Tyhjät paikat	1
Tallennuslaitteet	
Päättallennus	256 GB SSD M.2 2280 PCIe 3.0 x2 - NVMe Express (NVMe), HP Value
Näyttö	
Tyyppi	15.6" - IPS
LCD taustavalo-teknologia	WLED-taustavalo
Resoluutio	1920 x 1080 (Full HD)
Vaakasynkronisaatio enimmäiserotuskyvyllä	60 Hz
Leveä näyttö	Kyllä
Kuvan kirkkaus	250 cd/m ²
Väriasteikko	45% NTSC
Ominaisuudet	Häikäisemätön, Micro Edge, kapea etupaneelirakenne
Audio & Video	
Näytönohjain	AMD Radeon Graphics
Kamera	Kyllä - HD
Videotarkkuudet	720p
Kameran ominaisuudet	HP TrueVision HD, Wide Dynamic Range (WDR)
Ääni	Stereokaiuttimet, kaksisuuntainen mikrofoni
Sisääntulo	
Tyyppi	Näppäimistö, ohjauslevy
Näppäimistösuunnittelu	Pohjoismainen
Numeronäppäimistö	Kyllä
Ominaisuudet	Multi-touch -touchpadnäppäimistö, liiketoiminto, PTP-sertifioitu kosketuslevy
Tietoliikenne	
Langaton	802.11a/b/g/n/ac/ax, Bluetooth 5.2
Bluetooth luokka	Luokka 2
Verkkoliitäntä	Gigabit Ethernet
Ominaisuudet	Miracast, dual stream (2x2), MU-MIMO
Yhteensopivuusstandardit	IEEE 802.1x, IEEE 802.11i, Wi-Fi-sertifioitu
Akku / paristo	
Tekniikka	3-kennoinen litiumpolymeeri
Kapasiteetti	41 Wh
Käyttöaika	Jopa 10.25 tuntia

AC-adapteri	
Sisääntulo	Vaihtovirta 115/230 V (50 - 60 Hz)
Ulostulo	45 watt, 19.5 V, 8 A
Yhteydet & Laajennus	
Liitännät	Kuuloke/mikrofoni-yhdistelmäliitin USB-C 3.2 Gen 1 HDMI LAN 2 x USB 3.2 Gen 1
Muistikortinlukija	Kyllä (SD-kortti, SDHC-kortti, SDXC-kortti)
Ohjelmisto	
Mukana tulevat ohjelmistot	HP Support Assistant, McAfee LiveSafe (30 päivän kokeiluversio), HP Setup Integrated OOB, HP Documentation, HP Audio Switch, HP JumpStart, Native Miracast, HP SSRM, HP QuickDrop, Xerox DocuShare (30 päivän kokeiluversio), HP Smart Support
Muuta	
Väri	Asteroid silver
Turvallisuus	Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Ominaisuudet	HP Fast Charge
Sisältyvät lisävarusteet	HP 45 Watt Smart nPFC AC Adapter
Yhteensopivuusstandardit	UL, VCCI, BSMI, GOST, SABS, CCC, FCC, A-Tick, ICES, KC, CIT, ICCP, RED, AUS/NZ, BNCI
Lokalisointi	Kieli: tanska, norja, suomi, ruotsi / alue: Tanska, Suomi, Norja, Ruotsi
Mitat & paino	
Ulkomitat (PxSxK)	35.8 cm x 24.2 cm x 1.99 cm
Paino	1.74 kg
Ympäristöstandardit	
ENERGY STAR -sertifioitu	Kyllä
Valmistajan takuu	
Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - osat ja työ - 1 vuosi Rajoitettu takuu - akku - 1 vuosi
Mukana tulevat palvelut	HP 2 years Offsite Notebook1 Entry Bundle Service
Ympäristötiedot	
Vähimmäiskäyttölämpötila	0 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	35 °C
Toimintakosteus	10 - 90 % (ei kondensoitu)
Iskunkestävyys (käytettäessä)	40 g @ 2 ms puolisiin
Iskunkestävyys (suljettuna)	240 g @ 2 ms puolisiin
Tärinätoleranssi (käytettäessä)	1.043 g @ RMS (random)
Tärinätoleranssi (suljettuna)	3.5 g @ RMS (random)

[Tuotetiedot tarjoaa CNET ja ALSO.](#)

[Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)

[Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)