TP-LINK ARCHER NX200 5G AX1800 DB WIFI6 GB ROUTER



(Tuote saattaa todellisuudessa poiketa kuvassa olevasta tuotteesta tai kaikki kuvassa näkyvät osat eivät kuulu tuotepakettiin.)

- **Paranna 5G-nopeuttasi** - Hyödynnä edistynyttä 5G-verkkoasi latausnopeuksilla jopa 4.67 Gbps. Jaa 5G-verkkoasi useiden Wi-Fi-laitteiden kanssa ja nauti keskeytyksettömistä Ultra HD -elokuvista, salamannopeista tiedostolatauksista sekä sujuvista videopuheluista ja videoneuvotteluista.
- **AX1800 Dual-Band Wi-Fi 6 -nopeus** - 1201 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz).
- **Plug & Play** - Nauti 5G-verkosta heti SIM-kortin asettamisen jälkeen.
- **EasyMesh-yhteensopiva** - Yhteistyössä EasyMesh-tuotteiden kanssa, tarjoten joustavamman ja kustannustehokkaamman Mesh-verkon yhdellä Wi-Fi-nimellä saumattomaan koko kodin kattavuuteen.
- **Gigabit WAN/LAN -portti** - Gigabit WAN/LAN -portti mahdollistaa NX200 toiminnan perinteisenä langattomana reitittimenä, joka on yhteensopiva kaapeli-, kuitu- ja DSL-modeemien kanssa.

Ominaisuudet

Kysytyimmät ominaisuudet

Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä	3
Modeemityyppi	5G,LTE
Langaton (WLAN)	Kyllä
Salaus / suojaus	DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall, IP and MAC Address Binding, Access Control

Antenni

Antennien lukumäärä	10
Antennityyppi	8 sisäistä 5G/LTE -antennia, 2 sisäistä Wi-Fi -antennia

Hallintaominaisuudet

Painikkeet	Reset -painike,Virtapainike,WPS -painike,Wi-Fi -painike

Järjestelmävaatimukset

Järjestelmävaatimukset	Microsoft Windows 98SE/NT/2000/XP/Vista™/7/8/8.1/10, MAC OS, NetWare, UNIX or Linux Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0, or other Java-enabled browser Nano SIM Card

Kestävä kehitys

Laskennallinen arvio: Kierrätyksen CO2 -päästöt, kg	1.05
Laskennallinen arvio: Koko elinkaaren aikaiset CO2 -päästöt, kg	35.14
Laskennallinen arvio: Kuljetuksen CO2 -päästöt, kg	1.55
Laskennallinen arvio: Käytön aikaiset CO2 -päästöt, kg	15.24
Laskennallinen arvio: Päästöarvioissa käytetty tuotteen elinkaari, vuotta	5
Laskennallinen arvio: Valmistuksen aikaiset CO2 -päästöt, kg	17.3

Liitännät

Ethernet LAN (RJ-45) porttien määrä	3
Liitännät	Ethernet (RJ-45)
SIM kortin tyyppi	nano-SIM
WAN-portti	1 × 10/100/1000 Mbps LAN/WAN

Modeemi

Modeemityyppi	5G,LTE

Muut ominaisuudet

VPN-tuki	IPSec VPN,OpenVPN,PPTP VPN

Paino ja mitat

Tuotteen mitat (L x S x K), mm	99 x 99 x 190

Sertifikaatit

Sertifikaatit	CE,RoHS

Tiedonsiirto

DHCP palvelin	Kyllä
DHCP-asiakas	Kyllä

Tietoturva

Palomuuriturvallisuus	DoS, SPI Firewall, IP Address Filter/Domain Filter, IP and MAC Address Binding
Salaus / suojaus	DoS, IPv4 SPI Firewall, IPv6 Firewall, IP and MAC Address Binding, Access Control

Verkkoliitännät

Ethernet LAN -siirtonopeudet, Mbit/s	10/100/1000

WLAN -ominaisuudet

Langaton (WLAN)	Kyllä
Langaton standardi	802.11 a,802.11 ac,802.11 ax,802.11 b,802.11 g,802.11 n
Langattomat ominaisuudet	Enable/Disable Wireless Radio, Wireless Schedule, WMM, Wireless Statistics

Ympäristöolosuhteet

Käyttölämpötila, °C	0-40

Muut

EAN-koodi	8885020621075
Kuljetuspakkauksen koko (kpl)	8
Pakkauksen korkeus, mm	230
Pakkauksen leveys, mm	115
Pakkauksen pituus, mm	224
Tuoteryhmä	MODEEMIT
Tuotteen bruttopaino, kg	1.22
Tuotteen nettopaino, kg	1.00
Valmistaja	TP-Link
Valmistajan koodi	ARCHER-NX200
Takuu	36 KK