

## Tuotetiedot - EPSON Expression Premium XP-7100

Valmistajan tuotekoodi:	C11CH03402	 
Valmistaja:	EPSON	
ALV:	25,5 %	
EAN:	8715946651866	
Valmistajan takuu:	12 kuukauden vienti takuu	
Tuotekategoria:	Tulostimet, Skannerit & Tarvikkeet - Tulostimet & Monitoimitulostimet - Monitoimitulostin - Mustesuihku	

### Kuvaus

EPSON Expression Premium XP-7100 Small-in-One MFP colour ink-jet A4 11ppm copy 15.8ppm print USB 2.0 Gigabit LAN Wi-Fi black

### Ominaisuudet

- Automaattinen paperinsyöttölaite**  
 Älä tuhlaa aikaasi - automaattisella paperinsyöttölaitteella voit kopioida ja skannata useita asiakirjoja nopeasti ja helposti. Laite voi skannata ja kopioida automaattisesti enintään 30 yksi- tai kaksipuolista A4-asiakirjaa, joita ei tarvitse syöttää yksitellen.
- Kaksipuolinen A4-tulostus**  
 Kaksipuolinen A4-tulostus on yksinkertainen ja kätevä ominaisuus, jota usein pidetään itsestäänselvyytenä, mutta se voi säästää yllättävän paljon aikaa ja paperia. Tulostamalla molemmille puolille paperia voit helposti pienentää ympäristövaikutuksia ja paperikustannuksia.
- Kaksi paperilokeroa**  
 Säästä aikaa kahden paperilokeron ansiosta: lisää yhteen A4-paperia ja toiseen valokuvapaperia, niin olet aina valmis tulostamaan.
- Ryhdy luovaksi**  
 Luo mukautettuja kalentereita ja kortteja valmiiden mallien pohjalta. Tulosta kauniita kuvia ja tekstiä suoraan sopiville CD- ja DVD-levyille, niin tiedät, mitä ne sisältävät.
- Parannettu joustavuus**  
 Laitteessa on käyttöä helpottava 10,9 cm: n interaktiivinen kosketusnäyttö ja muistikorttipaikka sekä muistitikulle varattu USB-liitäntä, jotka mahdollistavat kuvien tulostamisen suoraan ilman tietokonetta. Moottoroitu ohjauspaneeli ja automaattisesti tulostustyön valmistuessa avautuva luovutusalus vähentävät matkoja tulostimelle. Toiminnot ovat erityisen hyödyllisiä silloin, kun et ole tulostimen lähellä.

### Tekniset tiedot

Yleistä	
Laitteen tyyppi	Monitoimitulostin
Tulostustekniikka	Mustesuihku - väri
Näytön diagonaalinen koko	4.3"
Näyttö Värituki	Väri
Näytön ominaisuudet	Kosketusnäyttö
Liitettävyysskapasiteetti	Kyllä
Liitäntä	USB 2.0, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)

AirPrint käytössä	Kyllä
Toimistokoneiden ominaisuudet	Skannaa verkkon, scan to Cloud, skannaa muistikorttiin, skannaus USB:hen -isäntä, scan to PDF
Kotelon väri	Musta
<b>Muisti</b>	
Tuettu Flash-muisti	CompactFlash, SD-muistikortti, SDHC-muistikortti, SDXC Memory Card
<b>Kopiointi</b>	
Kopioinnin maksiminopeus	Jopa 11 sivua/min (mono) / asti 8.1 sivua/min (väri)
Asiakirjan maksimisuurenos	400%
Asiakirjan maksimipienennys	25%
Kopioiden maksimimäärä	99
Automaattinen kahdentaminen	Kyllä
Kopiointiominaisuudet	Sopii sivuun
<b>Tulostus</b>	
Mustesuihku teknologia	Epson Micro Piezo
Suuttimen konfigurointi	360 suutinta (musta), 180 suutinta (per väri)
Tulostuksen maksimiresoluutio	Jopa 5760 x 1440 pistettä/tuuma (mono) / asti 5760 x 1440 pistettä/tuuma (väri)
Tulostuksen enimmäistarkkuusluokka	Jopa 5760 x 1440 pistettä/tuuma (mono) / asti 5760 x 1440 pistettä/tuuma (väri)
Tulostuksen maksiminopeus	Jopa 15.8 sivua/min (mono) / asti 11 sivua/min (väri)
Mustekasetin konfigurointi	5 mustepatruunaa (1 kutakin väriä: syaani, magenta, keltainen, musta, valokuva musta)
Mustepaletti (värit)	Syaani, magenta, keltainen, musta, musta photo
Väri	5-musteinen
Minimi mustepisarakoko	1,5 pl
Tulostuksen ohjaimet / emuloinnit	EPSON ESC/P Raster, EPSON ESC/P-R
Mustetyyppi	Epson Claria Premium Ink
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Kyllä
Värinhallinta ominaisuudet	Mopria
<b>Skannaus</b>	
Skannauselementti	CIS
Automaattinen kaksipuoleissyöttö	Kyllä
Optinen resoluutio	1200 x 2400 pistettä/tuuma
Interpoloitu resoluutio	4800 pistettä/tuuma
Harmaatason syvyys	8-bit
Värisyvyys	24-bit
Värin syvyys (sisäinen)	48-bit
<b>Asiakirjojen &amp; median käsittely</b>	
Alkuperäinen maksimikoko	Legal (216 x 356 mm)
Tuetut alkuperäiset koot	Legal (216 x 356 mm)
Alkuperäinen tyyppi	Arkki
Asiakirjasyöttäjän kapasiteetti	30 arkkia

Enimmäismediakoko	A4/Legal
Tuetut mediatyypit	Kirjekuoret, tavallinen paperi, valokuvapaperi, tulostuskelpoinen CD/DVD levy
Tuetut mediakoot	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm, 215.9 x 1193.8 mm
Tuetut kirjekuorikoot	US No 10 (104.7 x 241.3 mm)
Reunattomat valokuvakoot	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), 101.6 x 152.4 mm, 76.2 x 127 mm, 127 x 177.8 mm, 203.2 x 254 mm
Standardikapasiteetti	120 arkkia
Tulostusalustan kapasiteetti	30 arkkia
Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat	Syöttölokero - 100 arkkia Luovutustaso - 30 arkkia Photo tray - 20 arkkia Automaattisyöttö (ADF) - 30 arkkia - Legal (216 x 356 mm)
Nopeustiedot	Kopiointi: jopa 11 sivua/minuutissa - B/W (ISO/IEC 29183)  Kopiointi: jopa 8.1 sivua/minuutissa - väri (ISO/IEC 29183)  Tulostus: jopa 15.8 sivua/minuutissa - M/V (ISO/IEC 24734)  Tulostus: jopa 11 sivua/minuutissa - väri (ISO/IEC 24734)  Tulostus: jopa 5.4 sivua/minuutissa - kaksipuolinen MV (ISO/IEC 24734)  Tulostus: jopa 4.9 sivua/minuutissa - kaksipuolinen väri (ISO/IEC 24734)  Tulostus: 12 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - valokuva - vedos  Tulostus: jopa 32 sivua/minuutissa - mustavalkoinen  Tulostus: jopa 32 sivua/minuutissa - väri
Yhteydet	
Liitännät	1 x USB 2.0 - 4 pin USB Type B 1 x USB host - 4 nastan USB- A 1 x Gigabit LAN - RJ-45
Turvaprotokollat & Ominaisuudet	Wi-Fi Direct
Käyttöjärjestelmätuki	MS Windows Vista (32/64 bittiä), MS Windows 7 (32/64 bittiä), Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.6.8 - 10.13.x
Virransyöttö	
Vaadittava jännite	Vaihtovirta 230 V (50/60Hz)
Tehonkulutus toiminnassa	16 watti(a)
Tehonkulutus valmiustilassa	8.7 watti(a)
Tehonkulutus virransäästötilassa	1.2 watti(a)
Muuta	
Suoran tulostuksen tekniset tiedot	PictBridge
Sisältyvät tarvikkeet	1 x mustekasetti (musta) 1 x mustekasetti (sinivihreä) 1 x mustekasetti (magenta) 1 x mustekasetti (keltainen) 1 x mustekasetti (valokuvamusta (photo black))
Yhteensopivuusstandardit	CISPR 22 Class B, FCC Part 15 B, RoHS, CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1
Ympäristöstandardit	
ENERGY STAR -sertifioitu	Kyllä
Mitat & paino	
Leveys	39 cm
Syvyys	33.9 cm
Korkeus	19.1 cm
Paino	8.2 kg

Ympäristötiedot	
Melutaso	43 dBA (käytettäessä)
Vähimmäiskäyttölämpötila	10 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	35 °C
Toimintakosteus	20 - 80%

[Tuotetiedot tarjoaa 1WorldSync ja ALSO.](#)

[Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)

[Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)