

Tuotetiedot - EPSON Expression Home XP-3205 MFP inkjet

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Valmistajan tuotekoodi: | C11CK66404 |   |
| Valmistaja: | EPSON | |
| ALV: | 25,5 % | |
| EAN: | 8715946702759 | |
| Valmistajan takuu: | 12 kuukauden vienti takuu | |
| Tuotekategoria: | Tulostimet, Skannerit & Tarvikkeet - Tulostimet & Monitoimitulostimet - Monitoimitulostin - Mustesuihku | |

Kuvaus

EPSON Expression Home XP-3205 MFP inkjet 3in1 33ppm mono 15ppm color USB Wi-Fi

Ominaisuudet

- Tyylikäs**
 Tämä edullinen malli hyödyntää käytettävissä olevan tilan tehokkaasti, sillä siinä on tulostus, skannaus sekä kopiointi yhdessä laitteessa.
- Helppokäyttöinen**
 XP-3205:n useat tarpeelliset ja helppokäyttöiset toiminnot tekevät siitä erittäin joustavan. Wi-Fi-yhteys mahdollistaa langattoman tulostuksen ja skannauksen, ja Wi-Fi Direct -yhteyden ansiosta tulostus onnistuu myös ilman langatonta verkkoa. Kopiointi ja tulostus onnistuvat helposti ilman tietokonetta 3,7cm:n LCD-näytön ansiosta, ja kaksipuolinen tulostus vähentää käytettävän paperin määrää.
- Joustavat langattomat ratkaisut**
 Tulosta, skannaa ja paljon muuta suoraan puhelimestasi tai tabletiltasi Epson Smart Panel -sovelluksella. Lisäksi Epson Creative Print -sovelluksen ansiosta voit tulostaa valokuvia suoraan Facebookista, luoda onnittelekortteja ja paljon muuta.
- Edullinen ratkaisu**
 Epsonin neljän värin Ananas 604 -mustesarja tarjoaa luotettavat ja kirkkaat tulosteet pienillä kustannuksilla. Sen lisäksi voit vähentää tulostuskustannuksiasi edullisilla erillisillä mustekaseteilla, jotka ovat saatavilla vakio- ja XL-kokoisina.

Tekniset tiedot

| Yleistä | |
|-------------------------------|---|
| Laitteen tyyppi | Monitoimitulostin |
| Tulostustekniikka | Mustesuihku - väri |
| Näyttö Värituki | Väri |
| Näytön ominaisuudet | LCD display |
| Liitettävyysskapasiteetti | Kyllä |
| Liitäntä | USB, Wi-Fi |
| AirPrint käytössä | Kyllä |
| Toimistokoneiden ominaisuudet | Punasilmäisyyden korjaus, Photo Enhance |
| Kotelon väri | Musta |
| Tulostus | |

| | |
|---|--|
| Mustesuihku teknologia | Epson Micro Piezo |
| Suuttimen konfigurointi | 180 suutinta (musta), 59 suutinta (per väri) |
| Tulostuksen maksimiresoluutio | Jopa 5760 x 1440 pistettä/tuuma (mono) / asti 5760 x 1440 pistettä/tuuma (väri) |
| Tulostuksen enimmäistarkkuusluokka | Jopa 5760 x 1440 pistettä/tuuma (mono) / asti 5760 x 1440 pistettä/tuuma (väri) |
| Tulostuksen maksiminopeus | Jopa 10 sivua/min (mono) / asti 5 sivua/min (väri) |
| Mustekasetin konfigurointi | 4 kasettia (1 syaani, 1 magenta, 1 keltainen, 1 musta) |
| Mustepaletti (värit) | Syaani, sinipunainen, keltainen, musta |
| Väri | 4-musteinen |
| Minimi mustepisarakoko | 3 pl |
| Kuvanparantamistekniikka | Variable Sized Droplet Technology |
| Automaattinen kaksipuolinen tulostus | Kyllä |
| Skannaus | |
| Skannauselementti | CIS |
| Optinen resoluutio | 1200 x 2400 pistettä/tuuma |
| Asiakirjojen & median käsittely | |
| Alkuperäinen tyyppi | Arkki |
| Enimmäismediakoko | A4/Legal |
| Tuetut mediatyypit | Kirjekuoret, tavallinen paperi, valokuvapaperi |
| Tuetut mediakoot | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), B5 (176 x 250 mm), A6 (105 x 148 mm), 100 x 150 mm, 130 x 180 mm, 100 x 148 mm, 90 x 130 mm, B6 (125 x 176 mm), 200 x 250 mm, 130 x 200 mm |
| Tuetut kirjekuorikoot | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C6 (114 x 162 mm) |
| Standardikapasiteetti | 100 arkkiä |
| Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat | Syöttölokero - 100 arkkiä Photo tray - 20 arkkiä |
| Nopeustiedot | Tulostus: jopa 33 sivua/minuutissa - MV (75 gsm:n tavallinen paperi) Tulostus: jopa 15 sivua/minuutissa - väri (75 gsm:n tavallinen paperi) Tulostus: 42 sek (10 x 15 cm (4"x6")) - valokuva Tulostus: jopa 10 sivua/minuutissa - M/V (ISO/IEC 24734) Tulostus: jopa 5 sivua/minuutissa - väri (ISO/IEC 24734) |
| Yhteydet | |
| Liitännät | 1 x USB |
| Turvaprotokollat & Ominaisuudet | WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK, TKIP, AES, Wi-Fi Direct, WPA3-SAE |
| Käyttöjärjestelmätuki | MS Windows Vista (32/64 bittiä), MS Windows 7 (32/64 bittiä), MS Windows XP 32-bit Edition SP3 tai uudempi, Windows 8 (32/64-bits), Windows 8.1 (32/64-bits), Windows 10 (32/64-bits), Apple Mac OS X 10.9.5 tai uudempi, MS Windows XP Professional x64 Edition SP2, Windows 11, macOS 11 |
| Mukana tulevat ohjelmistot | EPSON Scan 2, Epson Photo+ |
| Virransyöttö | |
| Vaadittava jännite | AC 120/230 V (50/60Hz) |
| Tehonkulutus toiminnassa | 12 watti(a) |
| Tehonkulutus valmiustilassa | 4.8 watti(a) |

| | |
|----------------------------------|--|
| Tehonkulutus virransäästötilassa | 0.7 watti(a) |
| Muuta | |
| Sisältyvät tarvikkeet | 1 x mustekasetti (musta) 1 x mustekasetti (sinivihreä) 1 x mustekasetti (magenta) 1 x mustekasetti (keltainen) |
| Valmistajan takuu | |
| Huolto ja tuki | Rajoitettu takuu - 1 vuosi - carry-in |
| Mitat & paino | |
| Leveys | 37.5 cm |
| Syvyys | 30 cm |
| Korkeus | 17 cm |
| Paino | 4.3 kg |
| Mitat ja paino pakkauksen kanssa | |
| Lähetysleveys | 25 cm |
| Lähetysyvyys | 39.5 cm |
| Lähetyskorkeus | 44.5 cm |
| Lähetyspaino | 5.43 kg |
| Ympäristötiedot | |
| Melutaso | 38 dBA (käytettäessä) |

[Tuotetiedot tarjoaa 1WorldSync ja ALSO.](#)

[Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)

[Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)