


Tuotetiedot - BROTHER MFC-L3760CDW MFP colour LED A4

Valmistajan tuotekoodi:	MFCL3760CDWRE1
Valmistaja:	BROTHER
ALV:	25,5 %
EAN:	4977766824088
Valmistajan takuu:	36 kuukauden takuu
Tuotekategoria:	Tulostimet, Skannerit & Tarvikkeet - Tulostimet & Monitoimitulostimet - Monitoimitulostin - Laser väri



Kuvaus

BROTHER MFC-L3760CDW MFP colour LED A4 26ppm copy 26ppm print 250 sheets USB 2.0 Gigabit LAN Wi-Fi USB host

Ominaisuudet

- Tulostaa jopa 26 sivua minuutissa
- Gigabitin Ethernet, 5 GHz Wi-Fi ja USB
- Käyttäjäystävällinen 8,8 cm värikosketusnäyttö
- 250 arkin paperikapasiteetti 11
- 50 arkin automaattinen syöttölaite (ADS) 11
- Mukana 1 000 sivun aloitusvärikasetit, lisävarusteena 3 000 mustavalko- ja 2 300 värisivun suurvärikasetit 8

Tekniset tiedot

Yleistä	
Laitteen tyyppi	Monitoimitulostin
Faksityyppi	Tavallinen paperi
Tulostustekniikka	Valodiodi - väri
Suositteltu kuukausittainen määrä	Up to 3000 pages
Näyttö Värituki	Väri
Näytön ominaisuudet	Kosketusnäyttö
Liitettävyysskapasiteetti	Kyllä
Liitäntä	USB 2.0, USB host, Gigabit LAN, Wi-Fi(n)
Toimistokoneiden ominaisuudet	Skannaa sähköpostiin, skannaus OCR:ään, skannaa kuvaksi, skannaus kansioon, skannaus verkkokansioon, skannaa FTP:hen, skannaus SharePointiin, skannaa SMB:hen, scan to e-mail server, skannaus USB:hen -isäntä, tulostaa USB Flash-asemalta
Muisti	
Vakiomuisti	512 Mt
Kopiointi	
Kopioinnin maksiminopeus	Jopa 26 sivua/min (mono) / asti 26 sivua/min (väri)

Kopioinnin maksimiresoluutio	600 x 600 pistettä/tuuma (väri)
Tulostus	
Tulostuksen maksimiresoluutio	Jopa 600 x 2400 pistettä/tuuma (mono) / asti 600 x 2400 pistettä/tuuma (väri)
Tulostuksen enimmäistarkkuusluokka	Jopa 600 x 2400 pistettä/tuuma (mono) / asti 600 x 2400 pistettä/tuuma (väri)
Tulostuksen maksiminopeus	Jopa 26 sivua/min (mono) / asti 26 sivua/min (väri)
Tulostuksen ohjaimet / emuloinnit	PCL 5e, PCL 5c, PCL 6 (XL 3.0), BR-Script 3, PDF 1.7
Automaattinen kaksipuolinen tulostus	Kyllä
Ensimmäinen tulostus B/W	13.5 sek
Ensimmäinen tulostus väri	13.5 sek
Skannaus	
Skannauselementti	CIS
Optinen resoluutio	1200 x 1200 pistettä/tuuma
Faksi	
Yhteensopivuus	Super G3
Maksimi lähetysnopeus	33.6 kbit/s
Asiakirjojen & median käsittely	
Alkuperäinen tyyppi	Arkki
Asiakirjasyöttäjän kapasiteetti	50 arkkia
Vähimmäismediakoko	76.2 x 116 mm
Enimmäismediakoko	A4/Legal
Vähimmäismediapaino	60 g/m ²
Enimmäismediapaino	163 g/m ²
Tuetut mediatyypit	Tavallinen paperi, ohut paperi, paksu paperi, kierrätetty paperi, liitospaperi, tarrat, kirjekuoret, kiiltävä paperi
Tuetut mediakoot	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), B5 (176 x 250 mm), JIS B6 (128 x 182 mm), kalvo (203 x 330 mm), 195 x 270 mm, 76.2 x 116 mm
Tuetut kirjekuorikoot	International DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), International C5 (162 x 229 mm), Monarch (98.4 x 190.5 mm)
Standardikapasiteetti	250 arkkia
Ohitussyöttäjän kapasiteetti	1 arkki
Tulostusalustan kapasiteetti	150 arkkia
Asiakirjojen & median käsittelyn yksityiskohdat	Syöttölokero - 250 arkkia - Legal (216 x 356 mm) paino: 60 g/m ² - 163 g/m ² Automaattisyöttö (ADF) - 50 arkkia koko: 105 x 147.3 mm - 215.9 x 355.6 mm paino: 60 g/m ² - 105 g/m ² Ohitusalue - 1 arkki koko: 76.2 x 116 mm - 216 x 355.6 mm paino: 60 g/m ² - 163 g/m ² Luovutustaso - 150 arkkia
Nopeustiedot	Tulostus: jopa 26 sivua/ minuutissa (A4) - mustavalkoinen Tulostus: jopa 26 sivua/ minuutissa (A4) - väri Tulostus: jopa 10 kuvaa/min (A4) - duplex normal Kopiointi: jopa 26 sivua/ minuutissa (A4) - mustavalkoinen Kopiointi: jopa 26 sivua/ minuutissa (A4) - väri Skannaus: jopa 27 kuvaa/min - MV (ISO/IEC 17991) Skannaus: jopa 21 kuvaa/min - väri (ISO/IEC 17991)
Yhteydet	

Liitännät	1 x USB 2.0 1 x Gigabit LAN 1 x USB host
Turvaprotokollat & Ominaisuudet	Wi-Fi Direct, WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE, APOP, SMTP, SSL, TLS, POP3, SNMP 3, 802.1x, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, Kerberos, IPsec, automaattinen tunkeutumisen tunnistus, digitaalisesti allekirjoitettu laiteohjelmisto, IP-suodatus, porttipohjainen verkon pääsynvalvonta, rajoittaa verkkoprotokollia, turvallinen toimintolukitus v3, Secure Print, asetusten lukitus, syslog-raportointi, tulostuslokoin tallennus, aktiivinen hakemisto, LDAP
Virransyöttö	
Tehonkulutus toiminnassa	560 watti(a)
Tehonkulutus valmiustilassa	70 watti(a)
Tehonkulutus virransäästötilassa	10 watti(a)
Muuta	
Sisältyvät tarvikkeet	1 x väriainekasetti (musta) - jopa 1000 sivua ISO/IEC 19798 1 x väriainekasetti (sinivihreä) - jopa 1000 sivua ISO/IEC 19798 1 x väriainekasetti (magenta) - jopa 1000 sivua ISO/IEC 19798 1 x väriainekasetti (keltainen) - jopa 1000 sivua ISO/IEC 19798 1 x rumpu - jopa 20000 sivua 1 sivu/työ - Brother DR248CL 1 x vyö - jopa 50000 sivua 2 sivua/työ - Brother BU229CL 1 x hukkavärisäiliö - jopa 50000 sivua 5 sivua/työ - Brother WT229CL
Ympäristöstandardit	
Pohjoismainen joutsen-ympäristömerkki	Kyllä
Blue Angel -yhteensopiva	Kyllä
Valmistajan takuu	
Huolto ja tuki	Rajoitettu takuu - 3 vuotta Ranska: rajoitettu takuu - 2 vuotta
Mitat & paino	
Leveys	41 cm
Syvyys	44.4 cm
Korkeus	40.1 cm
Paino	20.2 kg
Mitat ja paino pakkauksen kanssa	
Lähetysleveys	49.7 cm
Lähetysyvyys	53.6 cm
Lähetyskorkeus	53.3 cm
Lähetyspaino	23.5 kg
Ympäristötiedot	
Melutaso	47 dBA (käytettäessä)

[Tuotetiedot tarjoaa 1WorldSync ja ALSO.](#)

[Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)

[Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)