



Tuotetiedot - DELL OptiPlex Micro i3-14100T 8GB/256

Valmistajan tuotekoodi:	45CP9
Valmistaja:	DELL TECHNOLOGIES
ALV:	25,5 %
EAN:	5397184802182
Valmistajan takuu:	12 kuukauden takuu paikan päällä
Tuotekategoria:	Kannettavat, PC:t & Tabletit - Pöytätietokoneet (PC) - Yrityspöytäkoneet



Kuvaus

DELL OptiPlex Micro i3-14100T 8GB 256GB SSD WLAN Kb Mouse 65W TPM W11P 1Y Basic Onsite

Tekniset tiedot

Yleistä	
Tyyppi	Henkilökohtainen tietokone
Pakettipalvelut	1 vuoden peruspalvelu paikan päällä etädiagnoosin jälkeen, vain laitteistoon perustuva tuki - Disti SnS
Koko tai muoto	Micro
Embedded Security	Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip
Väri	Musta, musta (näppäimistö)
Suoritin / Chipset	
CPU	Intel Core i3 (14. sukupolvi) i3-14100T
Kellotaajuus	2.7 GHz
Max. turbonopeus	4.4 GHz
Ydinten määrä	Quad-Core
CPU:n määrä	1
CPU:n enimmäismäärä	1
Suorittimen pääominaisuudet	8 säiettä
Piirisarjatyypit	Intel Q670
Välimuisti	
Asennettu koko	12 Mt
Suorittimen välimuisti	12 Mt
Käyttömuisti (RAM)	
Asennettu koko	8 Gt (asennettu) / 64 Gt (enintään)

Tekniikka	DDR5 SDRAM
Koko tai muoto	262-nastainen SO-DIMM
Paikat	2 (Kokonais) / 1 (tyhjä)
Kokoonpanon ominaisuudet	1 x 8 GB
Kovalevy	
Tyyppi	SSD - M.2 2230
Muistin koko	1 x 256 GB
Liitäntätyyppi	PCI Express
Ominaisuudet	NVM Express (NVMe), Class 35
Optinen asema	
Tyyppi	Ei optista asemaa
Näyttö	
Näytön tyyppi	Ei ole.
Näytönohjain	
Näytönohjain	Intel UHD Graphics 730 Yhteinen näyttömuisti (UMA)
Video-ominaisuudet	HDMI, DisplayPort
Äänilähtö	
Yhteensopivuusstandardit	High Definition Audio
Syötelaite	
Tyyppi	Hiiri (vain valikoiduilla markkinoilla), näppäimistö (vain valikoiduilla markkinoilla)
Näppäimistö	
Näppäimistön nimi	Dell KB216 Multimedia Keyboard
Hiiri	
Hiiren nimi	Dell MS116 USB Optical Mouse
Teknologia	Optinen
Liitäntä	USB
Verkkoyhteydet	
Liitäntä(väylän) tyyppi	M.2 2230
Ethernet-ohjain	Intel I219-LM
Tuettu langaton LAN	Kyllä
Langaton NIC	Intel Wi-Fi 6E AX 211
Tiedonsiirtoprotokolla	Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Bluetooth, IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)
Ominaisuudet	Kaksisuuntainen virta (2 x 2)
Yhteensopivuusstandardit	IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax
Laajennus / Kytkeytyvyys	
Paikat	2 M.2 Card - 2230/2280 (SSD:lle) 1 (yhteensä)/ 0 (vapaa) x M.2 Card - 2230 (langattomalle moduulille)
Liitännät	1 x LAN (Gigabit Ethernet) 3 x USB 3.2 Gen 1 (1 edessä, 2 takana) (yksi PowerSharella) 2 x USB 2.0 (2 takana) (yksi niistä tukee SmartPower On:ia) 1 x kuulokkeet/mikrofoni (1 edessä) 1 x DisplayPort 1.4a 1 x HDMI 1 x USB-C 3.2 Gen 2 (1 edessä)

Muuta	
Varkaus/tunkeilusuoja	Turvalukkopaikka (kaapelilukko myydään erikseen), riippulukon silmukka, kotelon tunkeutumiskytkin
Turvapaikkatyyppi	Kensington-turvalukkopaikka
Hinnoittelutyyppi	Build To Stock (BTS)
Virransyöttö	
Laitteen tyyppi	Virtasovitin
Vaadittava jännite	Vaihtovirta 100-240 V (50/60 Hz)
Tuotettu teho	65 watti(a)
Käyttöjärjestelmä / Ohjelmisto	
Käyttöjärjestelmä	Windows 11 Pro tanska / englanti / suomi / norja / ruotsi
Ohjelmisto	Intel Rapid Storage Technology, Intel Connectivity Performance Suite, Dell-lisäohjelmistot, Ei Microsoft Office -lisenssiä mukana - Vain 30 päivän kokeilutarjous
Kestävyyttä koskevat tiedot	
EPEAT -yhteensopiva	EPEAT Gold
ENERGY STAR -sertifioitu	Kyllä
Hiilijalanjälki	91 kg hiilidioksidipäästöjä
Valmistus (kg CO2e)	59
Logistiikka (kg CO2e)	2
Käyttö (kg CO2e)	28
EOL (kg CO2e)	1
Hiilen kokonaismäärä ilman käyttövaihetta (kg CO2e)	62
PAIA-versio	GaBi version 1
Mitat & paino	
Leveys	3.6 cm
Syvyys	17.8 cm
Korkeus	18.2 cm
Paino	1.24 kg
Ympäristötiedot	
Vähimmäiskäyttölämpötila	10 °C
Enimmäiskäyttölämpötila	35 °C
Toimintakosteus	20 - 80 % (ei tiivistetty)

[Tuotetiedot tarjoaa 1WorldSync ja ALSO.](#)

[Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)

[Tekniset tiedot tarjoaa kolmas osapuoli. Emme vastaa virheellisistä tiedoista.](#)